


PENTA-Umfüllpumpen RL-...  
Für Schmieröle.



- Für Schmieröle, z.B. Maschinenöl, Motorenöl, Getriebeöl, Hydrauliköl
- Präzisionszahnradpumpen
- Förderleistungen 50, 70 oder 90 Liter/Minute (\*)  
(\* ) angegebene Leistungen bei 10°C, viskositätsabhängig und abhängig von Saug- und Druckverhältnissen
- Transportkarre (mit zwei Handgriffen und Bereifung)
- Sonderausführungen gerne auf Anfrage



Die Umfüllpumpe für Schmieröle.  
In PENTA-Qualität.

- Für z.B. Maschinenöl, Motorenöl, Getriebeöl, Hydrauliköl
- Ausführungen 230V (50 und 70 Liter/Minute) oder 400V (50, 70 und 90 Liter/Minute) (angegebene Leistungen bei 10°C, viskositätsabhängig)
- Präzisionszahnradpumpe mit justierbarem Überströmventil
- Saug- und druckseitig mit Schlauch DN 32, jeweils 3 m lang
- Inklusive Saugrohr
- Druckseitig Absperrkugelhahn mit Auslaufrohr
- Transportkarre (mit 2 Handgriffen und Luftbereifung)
- Optional Zählwerk, Kupplungen etc.
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig
- Sonderausführungen gerne auf Anfrage

# RL

PENTA-Umfüllpumpen RL-...

## Für AUS32 Harnstoff.



- Für wässrige Harnstofflösung  
AUS32
- Trockenlaufschutz
- 230V- oder 400V-Anschluss
- Förderleistungen max. 45, 96  
oder 110 Liter/Minute (\*)  
(\* ) abhängig von Saug- und Druckverhältnissen
- Transportkarre
- Trockenkupplung
- Sonderausführungen gerne auf  
Anfrage


Die Umfüllpumpe für AUS32.  
In PENTA-Qualität.

- Saug- und druckseitig mit Tankschlauch
- Inklusive Saugrohr
- Transportkarre (mit 2 Handgriffen und Bereifung)
- Optional Zählwerk
- Werksgeprüft
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig

# RL-AB

PENTA-Umfüllpumpen RL-...

**Für Diesel.**



- **Für Diesel**
- **Automatik-Zapfventil ZVA25**
- **230V- oder 400V-Anschluss**
- **Förderleistungen ca.  
100 Liter/Minute (\*)**  
(\* ) abhängig von Saug- und Druckverhältnissen und Viskositätsabhängig
- **Transportkarre**
- **Sonderausführungen gerne auf  
Anfrage**

**Die Umfüllpumpe für AUS32.  
In PENTA-Qualität.**

- Saug- und druckseitig mit Tankschlauch
- Inklusive Saugrohr
- Transportkarre (mit 2 Handgriffen und Bereifung)
- Optional Zählwerk, Kupplungen etc.
- Werksgeprüft
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig

# RL-DK